

## TERMO DE REFERÊNCIA

### Aquisição De Equipamentos Para Área De Piscina

#### 1. OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de itens e mobiliários para área de piscina, destinados às unidades do Instituto Movimento, conforme especificações e quantitativos descritos neste Termo de Referência.

#### 2. JUSTIFICATIVA

A presente aquisição visa estruturar e adequar as áreas de piscina das unidades, garantindo conforto, segurança e funcionalidade para usuários e equipe, além de atender às demandas operacionais das atividades esportivas e recreativas.







#### 3. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:









##### 3.1 CEE Pirituba - Centro Esportivo Educacional Geraldo José de Almeida


Endereço Av. Mutinga, 1406 - Jardim Santo Elias - São Paulo - SP, 05110-000  
Entre escola Emei Afonso sardinha e atacadão.

3.2 Os produtos deverão ser entregues lacrados, novos, originais e acompanhados de Nota Fiscal, manual de instruções e certificado de garantia, quando aplicável.

#### 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Item	Descrição Técnica		Quantidade
01	<b>Cadeira Plástica Reforçada</b> – Material em plástico injetado (PP ou PEAD), encosto anatômico, estrutura reforçada, capacidade mínima de 120 kg, resistente ao sol, chuva e uso externo.		60 unidades
02	<b>Mesa Plástica Reforçada</b> – Mesa quadrada em plástico (PP ou PEAD), estrutura reforçada, resistente à umidade e de fácil higienização.		30 unidades
03	<b>Guarda-sol com Base</b> – Diâmetro mínimo de 2,2m, tecido com proteção UV, estrutura em alumínio ou aço, base inclusa ou compatível com água/areia, resistente a vento moderado.		20 unidades
04	<b>Cadeira Externa Tipo Reclinada (Piscina)</b> – Produzida em polipropileno (PP) ou PEAD reforçado, modelo semi-deitado, antiderrapante e resistente a intempéries.		20 unidades
05	<b>Banco Aço/Madeira (150 x 30 x 36 cm)</b> – Estrutura em aço carbono galvanizado, pintura eletrostática, madeira tratada e envernizada, desmontável, capacidade estática mínima de 300kg, indicado para ambientes úmidos.		20 unidades
06	<b>Espreguiçadeira para Piscina</b> – Material em polipropileno reforçado ou alumínio com textilene, anti-UV, antiderrapante, empilhável e com regulagem de posições.		20 unidades

Item	Descrição Técnica		Quantidade
07	<b>Escada para Piscina Semiolímpica</b> – Fabricada em aço inox AISI 304, degraus antiderrapantes, resistente ao cloro, com sistema de fixação adequado para piscina com profundidade aproximada de 1,55m		04 unidades
08	<b>Raias para Piscina</b> – 25 metros – Conjunto completo com boias e sistema anti-turbulência, compatível com piscina de 25 metros		05 conjuntos
09	<b>Raias para Piscina</b> – 15 metros – Conjunto completo com boias e sistema anti-turbulência, compatível com piscina de 15 metros.		07 conjuntos
10	<b>Plataforma de Salto / Bloco de Partida com Rampa</b> - Estrutura fabricada em aço inox AISI 304, resistente à corrosão, cloro e intempéries; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base superior (plataforma) confeccionada em material antiderrapante de alta resistência;</li> <li>• Inclinação aproximada de 9°, conforme padrões utilizados em competições oficiais;</li> <li>• Sistema de apoio traseiro regulável (“kick start”), com no mínimo 5 posições de ajuste;</li> <li>• Barra frontal/horizontal para saída de costas;</li> <li>• Estrutura reforçada para uso contínuo e alta durabilidade;</li> <li>• Base de fixação resistente, apropriada para instalação em borda de piscina;</li> <li>• Parafusos, porcas e componentes metálicos em inox;</li> <li>• Capacidade para suportar uso esportivo intenso;</li> </ul> Dimensões aproximadas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento: 79 cm - Largura: 58 cm - Altura: 65 cm.</li> </ul>		06 unidades
11	<b>Cadeira de Guarda-vidas</b> – Estrutura em aço inox 304, piso antiderrapante, corrimão lateral e traseiro, rodízios para movimentação, banco anatômico e suporte para guarda-sol.		04 unidades
12	<b>Boia Salva-Vidas Circular</b> – Diâmetro de 70cm, homologada Classe I da Marinha do Brasil, confeccionada em polietileno fundido com proteção UV, cabo em polipropileno e resistência mínima de ruptura de 500kg.		04 unidades
13	<b>Megafone Recarregável</b> – Potência mínima de 30W, alcance aproximado de 700m, bateria recarregável, função gravação, reprodução MP3 e sirene.		04 unidades
14	<b>Apito de Emergência para Salva-Vidas</b> – Modelo profissional com cordão e chaveiro, indicado para segurança aquática e atividades esportivas.		04 unidades

Item	Descrição Técnica		Quantidade
15	<p><b>Bebedouro de Parede</b> - com fornecimento de água natural, gelada e misturada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão: 127V;</li> <li>• Grau de proteção mínimo: IPX4;</li> <li>• Sistema de filtragem com múltiplas etapas (mínimo de 5 etapas), com retenção de partículas e redução de cloro;</li> <li>• Filtro com ação bacteriostática e vida útil mínima de 6.000 litros ou 6 meses;</li> <li>• Capacidade de fornecimento de água gelada mínima de 2,5 L/h;</li> <li>• Temperatura de resfriamento aproximada de 10°C;</li> <li>• Vazão mínima de 60 L/h;</li> <li>• Pressão de funcionamento compatível com rede hidráulica padrão (aprox. 8 a 50 m.c.a.);</li> <li>• Volume interno mínimo de 1,0 litro;</li> <li>• Indicado para uso comercial;</li> <li>• Dimensões aproximadas: até 600 mm (A), 500 mm (L), 500 mm (P); Peso aproximado: até 20 kg;</li> </ul>		04 unidades

## 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 5.1 Pagamento via boleto bancário mediante emissão de nota fiscal.
- 5.2 Caso haja custo de frete e/ou montagem, deverá ser informado previamente na proposta.

## 6. RESPONSABILIDADES:

O fornecedor selecionado será responsável por garantir a qualidade, quantidade e entrega pontual dos materiais solicitados, conforme as especificações definidas neste documento.

- Garantir a conformidade do produto com as especificações.
- Assegurar a entrega no prazo e em perfeitas condições.
- Oferecer **garantia mínima de 12 meses** contra defeitos de fabricação.

## 7. PROPOSTA:

- 7.1 Prazo para envio: até **26 de maio de 2026**, para o e-mail [compras@institutomovimento.org.br](mailto:compras@institutomovimento.org.br)

## 8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO:

A escolha será realizada considerando:

- Atendimento integral às especificações;
- **Menor preço global;**
- Prazo de entrega.

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS :

- 9.1 A Instituto Movimento reserva-se o direito de solicitar ajustes ou correções nos serviços prestados, caso necessário, para garantir a conformidade com as especificações e requisitos estabelecidos.
- 9.2 Qualquer modificação ou aditamento a este termo de referência deve ser formalizado por escrito e acordado por ambas as partes.



**Requisição: N°24/2026/P**

**DATA 15/05/2026.**